

# Een veilig dak – geen twijfel mogelijk!

## Uw dak als verantwoorde werkplek: waarop te letten?

“Een ongeluk zit in een klein hoekje”, is een bekend spreekwoord. En dat is wáár. Ook op het dak. Niemand wil een val van een dak meemaken. Een dakdekker of andere werknemer niet. Zijn werkgever evenmin. En zeker ook de opdrachtgever niet.

Als gebouweigenaar kunt u er gelukkig zelf het nodige aan doen. Laat op uw dak permanente voorzieningen tegen valgevaar aanbrengen. Daarmee zorgt u voor een veilige werkplek. De investering is altijd de moeite waard. Een deskundig advies hierover loont per definitie. En wie kan zo'n advies beter geven dan een bedrijf dat thuis is op daken?

Bedenk: met de selectie van voorzieningen – uit het grote en nog groeiende aanbod – bent u er niet. De effectiviteit van permanente valbeveiliging staat of valt namelijk met de deugdelijke montage en inwerking.

Voor een inventarisatie van de valrisico's op úw dak en een advies over de te nemen maatregelen neemt u

daarom contact op met een VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf dat, zelf of via een dochteronderneming, gespecialiseerd is in het leveren en aanbrengen van permanente valbeveiligings-systemen. Want let wel: een specialisme is het zéker.

Ook kunt u natuurlijk eerst contact opnemen met VEBIDAK, hèt kenniscentrum voor de dakenbranche. Wij helpen u graag op weg. In haar vakgroep Valbeveiliging ontwikkelt VEBIDAK samen met gespecialiseerde bedrijven onder meer kennis en communicatiemiddelen om u van dienst te zijn bij de permanente beveiliging van uw dak tegen valgevaar. Ook daarvan kunt u gebruik maken.



(030) 606 32 38  
[info@vebidak.nl](mailto:info@vebidak.nl)  
[www.vebidak.nl](http://www.vebidak.nl)



### Levensduur

De opbouw van de dakbedekkingsconstructie en de keuze voor een bepaalde valbeveiligingsvoorziening moeten op elkaar zijn afgestemd. Aspecten als de bevestiging en soms ook het gewicht van zo'n voorziening spelen daarbij een rol.

Bij een onjuiste afstemming wordt de levensduurverwachting van de dakbedekkingsconstructie nadelig beïnvloed. Dit kan ook van invloed zijn op uw garantie.



### Dakgebruik

Niet elke valbeveiligingsvoorziening is geschikt voor elk dak. Daken hebben vaak meerdere functies. Zo dient het ene dak alleen als waterdichte laag terwijl het andere dak ook regelmatig wordt belopen of als verblijfs- of recreatiedak dient.


Dit betekent ook dat er afstemming moet zijn tussen het gebruik van het dak en het gebruik van de valbeveiligingsvoorziening. Het door u geselecteerde VEBIDAK-lid of zijn gespecialiseerde dochteronderneming zorgt hiervoor.



### Waterdichtheid

Alle valbeveiligingsvoorzieningen die op een dakbedekking worden geplaatst of in een dakbedekkingsconstructie worden opgenomen, hebben een relatie met waterdichtheid. Niet elk dak of elke dakbedekkingsconstructie is zonder meer geschikt om er valbeveiligingsvoorzieningen op te plaatsen.

Valbeveiligingsvoorzieningen die in een dakbedekkingsconstructie worden opgenomen moeten vanzelfsprekend vakkundig waterdicht worden ingewerkt in het dakbedekkingsstelsel. Specialistische daktechnische expertise, materiaalkennis en de uitvoering daarvan zijn dus essentieel.



### Isolatiewaarde

Het isolatiemateriaal in een dakbedekkingsconstructie bepaalt in belangrijke mate of het dak geschikt is om er valbeveiligingsvoorzieningen op te plaatsen. Een goede drukvastheid van het toegepaste isolatiemateriaal is essentieel voor het behoud van isolatiewaarde.


Valbeveiligingsvoorzieningen die op een onderconstructie worden gemonteerd geven een onderbreking van de isolatielaag. Deze warmteverliezen moeten gecompenseerd worden met isolatie.



### Brandveiligheid

Op daken met gesloten dakbedekkingssystemen dienen langs opgaand werk en bij dakdetails brandveilige oplossingen te worden toegepast. In ons informatieblad 'Brandveilig werken op daken – een wederzijds belang' leest u hier meer over.


Voor het aanbrengen van valbeveiligingsvoorzieningen geldt dit dus ook. De lid-bedrijven van VEBIDAK hebben kennis van brandveilige materialen en verwerkingsmethoden in samenhang met kennis van valbeveiligingsvoorzieningen.



### Dak als werkvloer

Veel partijen die werkzaam zijn op een dak hebben uitsluitend kennis van het specifieke onderdeel dat zij beheersen. Vaak omvat hun werkterrein ook maar een zeer beperkt deel van het totale dakoppervlak. Een focus op dat ene aspect van het dak kan afbreuk doen aan het dak als geheel.

Het werkgebied van een VEBIDAK-lid strekt zich daarentegen uit over het gehele dakvlak. Als zodanig heeft het bij VEBIDAK aangesloten dakbedekkingsbedrijf de meeste ervaring met een veilige bereikbaarheid van elk punt van het dak.



### Beloopbaarheid

De frequentie van belopen is op ieder dak verschillend. Zelfs per dakzone kan deze frequentie sterk verschillen. De frequentie van belopen, de vorm van het dak, het soort dakbedekking en de soort isolatie zijn bepalend voor de keuze van een valbeveiligingsvoorziening. Het aanbrengen

van aanvullende loopvoorzieningen op de dakbedekking kan soms nodig zijn om de dakbedekking niet te beschadigen en/of verantwoorde looproutes te realiseren. Laat de waterdichtheid van uw dak niet in gevaar komen!



### Periodiek onderhoud

Ook periodiek onderhoud van de dakbedekking en een periodieke controle van het valbeveiligingssysteem dienen veilig te worden uitgevoerd. Reinigend en inspectief onderhoud van de dakbedekking kan het beste worden uitgevoerd door een VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf.

De periodieke controle van het valbeveiligingssysteem kan het beste worden uitgevoerd door een VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf dat bovendien over expertise beschikt in het leveren en aanbrengen van permanente valbeveiligingsystemen.



GRONINGENHAVEN 4 , 3433 PE NIEUWEGEIN  
POSTBUS 1248, 3430 BE NIEUWEGEIN  
TELEFOON (030) 606 32 38, FAX (030) 606 15 69  
INFO@VEBIDAK.NL, WWW.VEBIDAK.NL